

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 124

del 18.12.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE  
RISULTATI DI GARA  
PROGETTO 3: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORVIETO - INTERVENTI IN SINISTRA IDRAULICA" NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PAGLIA NEL TRATTO VALLIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA NEI COMUNI DI ALLERONA, CASTEL VISCARDO E ORVIETO - 1° STRALCIO FUNZIONALE: OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA" - LOTTO 275/U

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del mese di dicembre alle ore 11:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 dicembre 2015 prot. nr. 3430.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;
- visti:
  - il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto, certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;
  - la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U;
- tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato atto

che la progettazione esecutiva doveva riguardare:

- progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;
- progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato, copertura finanziaria;

– considerato:

- che il progetto esecutivo dei lavori “Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” – lotto 275/U – Progetto 3, datato 30 settembre 2015, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 24 adottata d’urgenza dal Presidente in data 2 ottobre 2015;
- che con Decreto del Commissario Delegato n° 148 del 15 ottobre 2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 1.625.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in appalto, da affidarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 122, comma 9, dello stesso D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo di Euro 1.158.550,77, di cui Euro 845.229,01 per lavorazioni soggette a ribasso, Euro 234.362,24 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), Euro 31.016,50 per costi di sicurezza aziendali(non soggetti a ribasso), ed Euro 47.943,02 per costi per l’attuazione del Piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);

– visti:

- il verbale di gara n° 1 in data 10 novembre 2015 redatto dal Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, relativo alla procedura di apertura dei plichi pervenuti e verifica dei documenti richiesti per l'ammissibilità;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data 20 novembre 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell' art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il verbale di gara n° 2 in data 24 novembre 2015 redatto dal Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all'Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, con il ribasso del 7,465% sull'importo dei lavori a base di gara;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data 17 dicembre 2015, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (aggiudicatario provvisorio e 2° classificato in graduatoria), ai sensi dell' art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010;
- la Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### DELIBERA:

- 1) di approvare i risultati della gara informale per l'affidamento dei lavori del Progetto 3 “Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” nell'ambito degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale” – Lotto 275/U;

- 2) di procedere all'aggiudicazione in via definitiva all'Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, con il ribasso del 7,465% sull'importo dei lavori a base di gara;
- 3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori	€ 1.110.607,75	€ 1.110.607,75
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid. 21,102%)	€ 234.362,24	
– quota spese generali per oneri sicurezza (incid. 23,552%)	€ 31.016,50	
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u>€ 845.229,01</u>	
A2) Ribasso offerto (I.G.C. Srl - 7,465%)	€ 63.096,35	€ - 63.096,35
A2) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)	€ 47.943,02	€ 47.943,02
<i>Importo dei lavori</i>	<u>€ 1.095.454,42</u>	€ 1.095.454,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti		
a) Indennità di esproprio	€ 30.019,92	
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa)	€ 16.000,00	
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie per aree di cantiere	€ 5.000,00	
B2) Spese tecniche (10% di A1+A2+B1a) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.2 della Del. del 05/04/2014 dell'AVCP	€ 118.857,07	
B3) Incentivo per la progettazione (art. 92 D. Lgs.163/2006 e s.m.i) (1,5% di A1+A2)	€ 17.378,26	

B4) Consulenze, rilievi, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (I.V.A inclusa)			
– Prove in corso d'opera (a stima)	€	15.000,00	
B5) Spostamenti sottoservizi interferenti	€	5.000,00	
B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€	240.999,97	
B7) Imprevisti con arrotondamento	€	<u>4.312,81</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<u><u>452.568,03</u></u>	€ 452.568,03
 C) ECONOMIE TOTALI A SEGUITO DI GARA			
C1) Ribasso offerto	€	63.096,35	
C2) I.V.A. sul ribasso offerto (22% di C1)	€	<u>13.881,21</u>	
<i>Totale economie a seguito di gara</i>	€	<u>76.977,55</u>	€ <u>76.977,55</u>
 <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>			 <u>€ 1.625.000,00</u>



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 21 dicembre 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 21.12.2015 al giorno 11.01.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 11 gennaio 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)