

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 3

del 19.12.2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PAGLIA NEL TRATTO VALLIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA NEI COMUNI DI ALLERONA, CASTEL VISCARDO E ORVIETO – 1° STRALCIO FUNZIONALE: OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA" – LOTTO 275/U

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove (19)

del mese di dicembre alle ore 12:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 11 dicembre 2014 prot. nr. 3595.

Assume la presidenza il **Sig. Marcello Bellezza**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO | Presidente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) BELLEZZA MARCELLO | V. Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) BARBANERA EVA | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) DAL SAVIO DANIELE | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) DI GIROLAMO VALENTINO | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) SARRI OSVALDO | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) TERZINO MAURIZIO | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1) PANNACCI ANITA | Presidente | <input type="checkbox"/> |
| 2) BONGARZONE ENZO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |
| 3) BANDINELLI ELISSA | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Premesso:
 - che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;
 - che con precedente Delibera Commissariale n° 75 in data 23 dicembre 2013, la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio, con l’ausilio di consulenze specialistiche;
 - che il Responsabile del Procedimento, nominato con il sopra citato atto, in data 30 dicembre 2013, ha redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;
- preso atto dell’emissione dei successivi Decreti del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 6 del 18 dicembre 2013, n° 28 del 8 aprile 2014, n° 59 del 26 maggio 2014 e n° 65 del 13 giugno 2014;
- visto il progetto preliminare degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U, datato 18 dicembre 2014, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, suddiviso, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (introdotto dall’art. 44, comma 7, della legge n° 214/2011, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 2, della legge n° 135/2012 e dall’art. 26-bis, comma 1, della legge n° 98/2013), nei seguenti lotti funzionali:

- n° 1 – Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona;
 - n° 2 – Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Orvieto;
 - n° 3 – Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia;
- esaminati, con l'aiuto del progettista e del Responsabile del Procedimento, gli interventi descritti nell'elaborato progettuale;
- visti:
- l'atto di verifica in data 18 dicembre 2014, redatto dal Responsabile del Procedimento;
 - il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare il progetto preliminare degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U, articolato per la spesa come segue:

Lotto funzionale n° 1: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Alleron

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--|
| A) LAVORI A CORPO: | | | |
| A1) Importo dei lavori | € 675.100,00 | € 675.100,00 | |
| di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010): | | | |
| – costo della manodopera (incidenza 19,24%) | € 129.904,81 | | |
| – quota spese generali per sicurezza (incidenza 21,05%) | € 16.846,81 | | |
| <i>Importo da sottoporre a ribasso</i> | <u>€ 528.348,37</u> | | |
| A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) | € 43.900,00 | € 43.900,00 | |
| <i>Importo dei lavori</i> | | <u>€ 719.000,00</u> | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B1) Indennità per espropri, occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti | | | |
| a) Indennità di esproprio | € 19.320,00 | | |
| b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) | € 2.000,00 | | |
| c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie di aree di cantiere | € 10.000,00 | | |
| B2) Spese generali (10% di A1+A2+B1a) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.2 della Deliberazione del 05/04/2014 dell'AVCP | € 73.832,00 | | |
| B3) Incentivo per la progettazione (art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (1,5% di A1+A2) | € 10.785,00 | | |
| B4) Consulenze, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (I.V.A. inclusa) | | | |
| a) Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (a stima) | € 15.000,00 | | |
| B5) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2) | € 158.180,00 | | |
| B6) Imprevisti con arrotondamento | € 41.883,00 | | |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | € 331.000,00 | € 331.000,00 | |
| <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i> | | <u>€ 1.050.000,00</u> | |

Lotto funzionale n° 2: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A CORPO: | | |
| A1) Importo dei lavori | € 4.005.700,00 | € 4.005.700,00 |
| di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010): | | |
| – costo della manodopera (incidenza 17,88%) | € 716.257,55 | |
| – quota spese generali per sicurezza (incidenza 14,03%) | € 66.640,28 | |
| <i>Importo da sottoporre a ribasso</i> | <u>€ 3.222.802,17</u> | |
| A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) | € 200.300,00 | € 200.300,00 |
| <i>Importo dei lavori</i> | | <u>€ 4.206.000,00</u> |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B1) Indennità per espropri, occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti | | |
| a) Indennità di esproprio | € 376.231,95 | |
| b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) | € 27.000,00 | |
| c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie di aree di cantiere | € 20.000,00 | |
| B2) Spese generali (10% di A1+A2+B1a) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.2 della Deliberazione del 05/04/2014 dell'AVCP | € 458.223,20 | |
| B3) Incentivo per la progettazione (art.92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (1,5% di A1+A2) | € 63.090,00 | |
| B4) Consulenze, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (I.V.A. inclusa) | | |
| a) Campagna di telerilevamento con tecnologia laser scanning | € 18.548,51 | |
| b) Consulenza idraulica | € 22.933,34 | |
| c) Consulenza geologica, geomorfologica e di dinamica fluviale | € 27.060,00 | |
| B5) Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (a stima) | € 50.000,00 | |
| B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2) | € 925.320,00 | |
| B7) Imprevisti con arrotondamento | € 28.526,34 | |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | € 2.016.933,34 | € 2.016.933,34 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | <u>€ 6.200.000,00</u> |

Lotto funzionale n° 3: Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| A) LAVORI A CORPO: | | | |
| A1) Importo dei lavori | € 2.356.300,00 | € 2.356.300,00 | |
| di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c.2 e c.3 L.R.3/2010): | | | |
| – costo della manodopera (incidenza 20,30%) | € 478.328,90 | | |
| – quota spese generali per sicurezza (incidenza 14,03%) | € 39.200,26 | | |
| Importo da sottoporre a ribasso | <u>€ 1.838.770,84</u> | | |
| A2) Costi per la sicurezza (Art.131 c.3 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) | € 117.900,00 | € 117.900,00 | |
| Importo dei lavori | | <u>€ 2.474.200,00</u> | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B1) Indennità per espropri, occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti | | | |
| a) Indennità di esproprio | € 3.666,67 | | |
| b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) | € 2.000,00 | | |
| c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie di aree di cantiere | € 10.000,00 | | |
| B2) Spese generali (10% di A1+A2+B1a) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.2 della Deliberazione del 05/04/2014 dell'AVCP | € 247.786,67 | | |
| B3) Incentivo per la progettazione (art.92 | | | |
| B4) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (1,5% di A1+A2) | € 37.113,00 | | |
| B5) Consulenze, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (I.V.A. inclusa) | | | |
| a) Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (a stima) | € 15.000,00 | | |
| B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2) | € 544.324,00 | | |
| B7) Imprevisti con arrotondamento | € 65.909,66 | | |
| Totale somme a disposizione | € 925.800,00 | € 925.800,00 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | <u>€ 3.400.000,00</u> | |

Letto, approvato e sottoscritto

IL V. PRESIDENTE
F.to Marcello Bellezza

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 22 dicembre 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 22 dicembre 2014 al giorno 12 gennaio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 gennaio 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)