



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA  
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 33 DEL 31 MARZO 2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO PROVENIENTI DALLA RIMOZIONE DEI DEPOSITI ALLUVIONALI SUL FIUME PAGLIA A VALLE DEL PONTE DELL'ADUNATA IN COMUNE DI ORVIETO NELL'AMBITO DEI LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME PAGLIA” – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U  
CODICE CIG: ZF035D42E3

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
- che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021 assunta al prot. n° 2519 in pari data, ha richiesto al Consorzio di valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della redazione della seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia" – Progetto 5 – Lotto 275/U, anche interventi sul fiume Paglia per la rimozione dei depositi alluvionali a valle del Ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto, accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali succedutisi e che riducono la sezione idraulica, ostacolando il deflusso, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati da erosioni nell'ambito;
- ravvisata la necessità di effettuare l'analisi chimica di n° 3 campioni di terreno provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali in argomento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Simone Conti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l'affidamento in argomento, allegata alla presente;

Preso atto che l'acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:

- il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
- il DURC della ditta Ars Chimica S.a.s. prot. n° INAIL 31032024;
- la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di affidare alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, l'esecuzione dell'analisi chimica di n° 3 campioni di terreno provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali sul fiume Paglia a valle del ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto nell'ambito dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale), secondo l'offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 740 in data 29 marzo 2022, per l'importo di Euro 495,00 + IVA, applicando il prezzo unitario di Euro 165,00 + IVA a prova;
- 2) di imputare la somma complessiva di Euro 603,90 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 31 marzo 2022

Il Direttore  
(Avv. Carlo Baldassari)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità  
(Rag. Marco Baglioni)

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI  
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO  
ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO  
PROVENIENTI DALLA RIMOZIONE DEI DEPOSITI ALLUVIONALI SUL  
FIUME PAGLIA A VALLE DEL PONTE DELL'ADUNATA IN COMUNE DI  
ORVIETO NELL'AMBITO DEI LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI  
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME  
PAGLIA” – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- premesso che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021 assunta al prot. n° 2519 in pari data, ha richiesto al Consorzio di valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della redazione della seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Progetto 5 – Lotto 275/U, anche interventi sul fiume Paglia per la rimozione dei depositi alluvionali a valle del Ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto, accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali succedutisi e che riducono la sezione idraulica, ostacolando il deflusso, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati da erosioni nell'ambito;
- ravvisata la necessità di effettuare l'analisi chimica di n° 3 campioni di terreno provenienti dalla rimozione dei depositi alluvionali in argomento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);
- ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, in quanto è risultata già affidataria di analoga lavorazione ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
- preso atto:
  - che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
  - che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 694 in data 28 marzo 2022, la sopra richiamata ditta, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 740 in data 29 marzo 2022, ha offerto il prezzo unitario di Euro 165,00 + IVA;

**DÀ ATTO**

1) che l'offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 31 marzo 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Simone Conti)