



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA  
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 238 DELL'11 GIUGNO 2020**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI  
DELLE ACQUE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI SFERRACAVALLO  
CODICE CIG: Z752D4A7B6

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in oggetto è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;

Attesa la necessità di procedere all'analisi delle acque dell'impianto irriguo di Sferracavallo in derivazione dal torrente Albergo La Nona in Comune di Orvieto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 155 del 13 novembre 2019 è stato nominato Responsabile del procedimento dei "Lavori di manutenzione ordinaria (compensorio umbro)" – esercizio 2020 – l'Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l'affidamento della fornitura in argomento, allegata alla presente;

Preso atto che l'acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:

- il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
- il DURC della ditta Ars Chimica S.a.s. prot. n° INAIL 21842762;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di aggiudicare alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, l'esecuzione delle analisi delle acque dell'impianto irriguo di Sferracavallo in derivazione dal torrente Albergo La Nona in Comune di Orvieto, secondo l'offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1191 in data 27 maggio 2020, per l'importo di Euro 530,00 + IVA;
- 2) di imputare la somma complessiva di Euro 646,60 al Cap. 4/552.00 del Bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 11 giugno 2020

Il Direttore  
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità  
(Rag. Marco Baglioni)

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI  
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER ESECUZIONE  
ANALISI DELLE ACQUE DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI  
SFERRACAVALLO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- attesa la necessità di procedere all'analisi delle acque dell'impianto irriguo di Sferracavallo in derivazione dal torrente Albergo La Nona in Comune di Orvieto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06;
- ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, in quanto è risultata già affidataria di analoga lavorazione ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
- preso atto:
  - che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
  - che, a seguito di richieste di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1162 in data 26 maggio 2020, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1191 in data 27 maggio 2020, la sopra richiamata ditta ha offerto il prezzo di Euro 530,00 + IVA;

**DÀ ATTO**

- 1) che l'offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 11 giugno 2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Fabrizio Sugaroni)