



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 19 DEL 23 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO NELL'AMBITO DEI LAVORI "RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DEL FIUME PAGLIA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA COMPLANARE NEL COMUNE DI ORVIETO" – PROGETTO 5 – LOTTO 315/U
CODICE CIG: Z903557063

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
- che, nell'ambito dei lavori “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto” –lotto 315/U, si rende necessario effettuare l'analisi chimica di n° 11 campioni di terreno in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 400 del 6 agosto 2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l'Ing. Simone Conti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l'affidamento in argomento, allegata alla presente;

Preso atto che l'acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:

- il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
- il DURC della ditta Ars Chimica S.a.s. prot. n° INAIL 31032024;
- la Legge n° 120/2020 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, l'esecuzione dell'analisi chimica di n° 11 campioni di terreno in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale), secondo l'offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 358 in data 22 febbraio 2022, per l'importo di Euro 1.815,00 + IVA, applicando il prezzo unitario di Euro 165,00 + IVA a prova;
- 2) di imputare la somma complessiva di Euro 2.214,30 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 23 febbraio 2022

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO
ESECUZIONE ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO
NELL'AMBITO DEI LAVORI "RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA
DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DEL FIUME PAGLIA IN
CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA COMPLANARE
NEL COMUNE DI ORVIETO" – LOTTO 315/U**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- considerato che, nell'ambito dei lavori "Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell'attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto" – lotto 315/U, si rende necessario effettuare l'analisi chimica di n° 11 campioni di terreno in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del DPR n° 120/2017 (set analitico minimale);
- ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta ARS Chimica S.a.s., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via F. Parri n° 3, in quanto è risultata già affidataria di analoga lavorazione ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
- preso atto:
 - preso atto che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 - che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 349 in data 21 febbraio 2022, la sopra richiamata ditta, con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 358 in data 22 febbraio 2022, ha offerto il prezzo unitario di Euro 165,00 + IVA;

DÀ ATTO

- 1) che l'offerta risulta congrua con i prezzi di mercato.

Chiusi Stazione, 23 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)