



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 400 DEL 6 AGOSTO 2021

OGGETTO: INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL
BACINO DEL FIUME PAGLIA – RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DEL
FIUME PAGLIA IN CORRISPONDENZA
DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA COMPLANARE NEL
COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 315/U – NOMINA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che sul bacino del fiume Paglia, anche a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza realizzate in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, è necessario procedere ad una integrazione delle stesse, con interventi finalizzati a mitigare situazioni di elevata criticità che permangono in diversi tratti del bacino stesso;
- che per quanto sopra, in un territorio particolarmente sensibile e vulnerabile, occorre individuare interventi di mitigazione e di sistemazione necessari a garantire un elevato livello di sicurezza idraulica con l'obiettivo di definire un quadro strategico di prevenzione del rischio;
- che per la presentazione di richieste di finanziamento tramite ReNDiS-web, il D.P.C.M. 14 luglio 2016 *“Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della Legge 28 dicembre 2015, 221”*, ha introdotto lo studio preliminare quale strumento adeguato ad identificare gli elementi essenziali dell'intervento;
- visto il D.P.C.M. del 18 giugno 2021, con cui sono state rese disponibili, per il 2021, risorse per oltre 220 milioni di euro (di cui 5.810.504,10 Euro destinate alla Regione Umbria) per interventi finalizzati al recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo idrografico;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 345 in data 23 ottobre 2017, con la quale sono stati adottati gli adempimenti preliminari in merito alla progettazione dello studio preliminare *“Interventi contro il dissesto idrogeologico: mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia”* e nominato il Responsabile Unico del Procedimento per il 1° lotto funzionale;

- la Determinazione Dirigenziale n° 352 del 18 marzo 2021, con la quale è stato nominato, per lo studio preliminare degli “Interventi contro il dissesto idrogeologico: mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 2° e 3° lotto funzionale, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

Visti:

- il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
- la Linea Guida n° 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n° 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11 ottobre 2017;
- il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
- la specificità dei lavori in argomento, che richiede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di individuare nell’Ing. Simone Conti l’unità di personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritti al paragrafo 7.3, lettera a), delle sopra citate Linee Guida, per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione degli interventi “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, facente parte del 1° lotto funzionale “Interventi prioritari ricadenti nel territorio della Regione Umbria” sopra richiamato Studio preliminare;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è nominato con atto formale del Direttore;

Visti l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) di nominare, per gli interventi “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Simone Conti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
- 2) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 6 agosto 2021

Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)